

BEZPIECZEŃSTWO

§ 1

DEFINICJE

1. **Wykonawca** - pracownik realizujący prace jednoosobowo lub w zespole. W dokumencie stosowane jest zamiennie określenie podwykonawca i wykonawca. Jeśli wykonawca podzleca pracę podwykonawcom, musi zapewnić stosowanie przez nich tego dokumentu. Przez przedstawicieli Wykonawcy rozumie się: samego Wykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną; wszelkie osoby wykonujące z ramienia Wykonawcy prace będące przedmiotem Umowy, bez względu na treść łączącego te osoby stosunku prawnego z Wykonawcą, co obejmuje także podwykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną; pracowników podwykonawców oraz wszelkie inne osoby, za pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązanie.
2. **Zamawiający** - LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku bądź inna spółka należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.
3. **Nadzorujący ze strony Wykonawcy** - osoba kierująca pracą zespołu wykonawczego, posiadająca aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego z zakresu bhp i ppoż. na poziomie co najmniej dla osób kierujących pracownikami.
4. **Instrukcje Bezpiecznego wykonywania pracy/ analiza bezpieczeństwa zadania (ang. JSA – Job Safe Analysis)** - udokumentowane narzędzie służące do systematycznej oceny zagrożeń przed rozpoczęciem danej pracy i określeniu dla poszczególnych etapów działań eliminujących lub ograniczających rozpoznane zagrożenia, zarówno w czasie przygotowywania, jak i wykonywania danej pracy.

Jako obowiązkowe elementy analizy przyjmuje się:

- Opis zadania,
 - Identyfikację zagrożeń,
 - Analizę ryzyka (szacowanie prawdopodobieństwa i skutków),
 - Ocenę ryzyka (Matrycę Ryzyka),
 - Dobór zabezpieczeń (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej, organizacyjne),
 - Opis sposobu wykonania prac (IBWR).
5. **LMRA (Last Minute Risk Analysis)** - metoda oceny ryzyka przed rozpoczęciem zadania wykonywana przez pracowników wykonawcy, mająca na celu uświadomienie zagrożeń oraz sprawdzenie własnej wiedzy na temat zadania.
 6. **Prace szczególnie niebezpieczne** - są to prace niosące ze sobą ryzyko ciężkiego urazu, którego skutkiem może być śmierć lub kalectwo. Prace szczególnie niebezpieczne określone są w LOTOS Petrobaltic S.A. decyzją KRZG nr PBA/DG/05/22/WR w sprawie: *określenia rodzajów prac, które zaliczono do prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby i są realizowane na podstawie pisemnych zezwoleń na pracę.*
 7. **Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)** - każde wyposażenie indywidualne stosowane przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniami, posiadające widoczny znak CE oraz, dla dedykowanych środków ochrony indywidualnej, zidentyfikowaną klasę ochrony.

§ 2**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym dokumencie obowiązują na terenie Zamawiającego, tj.: obiektu portowego (inaczej bazy lądowej) Zamawiającego, na platformach oraz na wszelkich jednostkach morskich będących w dyspozycji Zamawiającego lub wykonujących działania na rzecz Zamawiającego i/lub podmiotów z grupy kapitałowej Zamawiającego (jednostki Zamawiającego).
2. Wszelkie prace realizowane na terenie LOTOS Petrobaltic S.A. lub Spółek z Grupy LOTOS Petrobaltic muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi standardami LOTOS Petrobaltic S.A.
3. Przedstawiciele Wykonawcy będą chronić mienie przed uszkodzeniem, a ludzi przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, które byłyby skutkiem wykonywania prac.
4. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa przez Zamawiającego, naruszenie przez przedstawiciela Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu opisanych w Umowie i jej załącznikach zobowiązań w tym zakresie, a także obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, stanowi, niezależnie od innych postanowień Umowy, podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, a nadto podstawę do żądania zapłaty przewidzianej w Umowie kary umownej, co nie wyłącza żądania przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownych zapisów w umowach zawieranych z podwykonawcami. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od uzyskania informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
5. Postanowienia niniejszego dokumentu nie wyłączają obowiązków Wykonawcy oraz jego przedstawicieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac przewidzianych na gruncie Umowy oraz pozostałych załączników do niej.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wszystkie osoby z ramienia Wykonawcy świadczące usługi na rzecz Zamawiającego mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami i procedurami bhp zamieszczonymi pod linkiem:
http://www.lotos.pl/344/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania/.
7. Wszystkie osoby z ramienia wykonawcy mają obowiązek stosowania się do zapisów procedur oraz instrukcji umieszczonych pod powyższym linkiem.
8. Wykonawca poinformuje swoich pracowników oraz inne osoby wykonujące prace w imieniu wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji jakichkolwiek usług o wymaganiach mających zastosowanie, poinstruuje pracowników o obowiązku ich ścisłego przestrzegania i ostrzeże przed konsekwencjami wynikającymi w przypadku ich nieprzestrzegania. Jeżeli pracownik nie będzie przestrzegał tych wymagań, Wykonawca bezzwłocznie uniemożliwi takiemu pracownikowi dalszą realizację usług i zastąpi go pracownikiem zastępczym.

§ 3**SZKOLENIA**

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac lub wejściem na teren bazy lądowej/ obiektu portowego, platformy lub jednostki Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek odbyć szkolenie z zasad bezpieczeństwa.
 - 1.1. W przypadku wykonywania prac na terenie bazy lądowej LOTOS Petrobaltic S.A przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek przejść szkolenie: „Zagrożenia oraz zasady postępowania na terenie bazy lądowej LOTOS Petrobaltic S.A.” Szkolenie odbywa się za pomocą platformy e-learningowej, do której instrukcja znajduje się w §14 niniejszego dokumentu.
 - 1.2. W przypadku planowanego przebywania na platformie lub na jednostkach morskich Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek przejść szkolenie: „Zagrożenia oraz zasady postępowania na platformach LOTOS Petrobaltic S.A.”, które odbywa się za pomocą platformy e-learningowej, do której instrukcja znajduje się w §14 niniejszego dokumentu. Niezwłocznie po przybyciu na platformę przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek zgłosić się do Kierownika Platformy lub Zastępcy Kierownika Platformy ds. Morskich oraz zastosować się do ich zaleceń.
2. Dodatkowo przedstawiciele Wykonawcy przebywający na platformach Zamawiającego zobowiązani są:
 - 2.1. posiadać przy sobie aktualne świadectwo ukończenia kursu zintegrowanego zgodnie z STCW 95 (BST – Basic Safety Training), w skład którego wchodzi szkolenia zgodne z:
 - IMO 1.21 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna,
 - IMO 1.19 ITR Indywidualne techniki ratunkowe,
 - IMO 1.2 Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy,
 - IMO 1.13 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 - 2.2. Wymóg z §3 pkt 2.1 nie dotyczy:
 - a) osób, których planowany pobyt na platformie nie przekracza 72 godzin, gdy jednocześnie osoby te nie będą wykonywać prac zaburtowych,
 - b) platform i jednostek Zamawiającego zacumowanych do nabrzeża oraz przechodzących remont na kotwiczowisku, niestanowiących zakładu górniczego w ruchu i nie prowadzących prac geologicznych lub górniczych.

§ 4**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki materialne i techniczne oraz służby zapewniające bezpieczeństwo jego przedstawicieli.
2. Każdy wykonawca wykonujący prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych lub prace nie rutynowe zobowiązany jest przeprowadzić analizę bezpieczeństwa zadania/ pracy (JSA) dla rodzajów prac, które zostaną mu powierzone na podstawie umowy.
3. Pracownik służby bhp LPB lub inna osoba z ramienia Zamawiającego może podjąć decyzję o konieczności przygotowania przez Wykonawcę JSA także w przypadku prowadzenia prac innych niż wskazane w punkcie powyżej.
4. Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania

techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.

4.1. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca ma obowiązek skonsultować analizę bezpiecznego wykonywania zadania (JSA) oraz uzgodnić jej ostateczną treść z osobą nadzorującą pracę z ramienia LOTOS Petrobaltic S.A.

4.2. Podczas analizy JSA należy rozważyć:

- a) czy praca, zagrożenia z nią związane i sposób bezpiecznego jej wykonania zostały zapisane w odpowiednich procedurach i/lub instrukcjach lub czy jej wykonanie wymaga odstępstwa od ustalonych zasad?
- b) czy wszystkie zagrożenia i ryzyko związane z pracą zostało uwzględnione w zezwoleniu na pracę?
- c) czy przy tego rodzaju pracach zdarzały się wypadki/ zdarzenia potencjalnie wypadkowe/ awarie?
- d) czy praca uważana jest za pracę złożoną, o zwiększonym ryzyku bądź wykonywana będzie przez wielu różnych podwykonawców?
- e) czy pracownicy mają odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu planowanej pracy?
- f) czy do pracy wykorzystuje się nowe urządzenia lub metody pracy, które nie zostały zapisane w odpowiednich procedurach i/lub instrukcjach?

4.3. Wykonawca ma obowiązek okazania udokumentowanej analizy JSA na żądanie przedstawiciela Zamawiającego.

4.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznania z JSA wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania zleconej pracy.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzenia prac:

- a) osoby wyznaczone do stałego oraz bezpośredniego nadzoru nad pracownikami oraz wykonywanymi pracami, zgodnie z Instrukcją nr PBA.ISM.07E.01.50.00 *Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych na platformach*. Osoba nadzorująca musi posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego z zakresu bhp i ppoż. minimalnie na poziomie szkolenia dla osób kierujących pracownikami.
- b) osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy,
- c) osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy,
- d) nadzór i doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa pracy pełnione przez wykwalifikowaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Nadzorem należy objąć wszystkich pracowników i osoby, za pomocą których realizowane będą roboty. Na każde 50 osób Wykonawcy obecne w miejscu prac powinna przypadać nie mniej niż jedna osoba nadzoru bhp.
- e) W przypadku realizacji robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpośredniego nadzoru prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami lokalnymi.
- f) Wykonawca i jego przedstawiciele przebywający na terenie bazy lądowej, platformach oraz morskich jednostkach Zamawiającego zobowiązani są posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w szczególności:

- ważne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, w przypadku prac na platformach badanie lekarskie musi obejmować wykonywanie prac na wysokościach,
- aktualne przeszkolenie wymagane przepisami z zakresu BHP (szkolenie wstępne ogólne oraz stanowiskowe, szkolenie okresowe bhp - gdy jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie),
- potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem, wymagane kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności do wykonania zleconych prac.

5.1. Dokumenty powinny być zapewnione do wglądu na żądanie, a ich daty obowiązywania obejmować czas trwania kontraktu / podlegać aktualizacji zgodnie z odnowieniem uprawnień.

6. W zależności od rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, Wykonawca i jego przedstawiciele są zobowiązani:
- a) używać sprawnych i nieuszkodzonych urządzeń oznakowanych znakiem CE (jeśli są wymagane do wykonania zleconej pracy), posiadających aktualne dopuszczenia oraz przeglądy,
 - b) posiadać ze sobą karty charakterystyk produktów chemicznych używanych podczas wykonywania zleconych prac,
 - c) w przypadku wykonywania prac w strefie zagrożonej wybuchem - używać sprawnych, nieuszkodzonych narzędzi, przystosowanych do pracy w strefach Ex,
 - d) używać urządzeń elektrycznych dostosowanych do pracy pod napięciem panującym na danej platformie / jednostce morskiej,
 - e) wszelkie urządzenia energetyczne / elektronarzędzia muszą spełniać wymagania norm i być oznakowane znakiem CE oraz nie mogą być oznaczone w instrukcji jako „do użytku domowego”,
 - f) wszelkie inne pojazdy i sprzęty Wykonawcy muszą posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do pracy i poruszania się nimi.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież, obuwie oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej chroniące przed występującymi zagrożeniami.

7.1. Obligatoryjne wyposażenie pracowników wykonujących prace stanowi:

- a) Odzież ochronna (w tym kombinezon roboczy) spełniająca wymogi normy- EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna –Wymagania ogólne,
- b) W przypadku wykonywania prac na platformach odzież ochronna o właściwościach antystatycznych,

trudnopalnych  spełniająca wymogi norm:

- EN 1149:5:2018 Odzież ochronna – Odzież ochronna – Właściwości antyelektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne,
- EN ISO 11612:2015 Odzież ochronna – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Minimalne wymagania dotyczące skuteczności,

- c) obuwie ochronne minimum klasy S3 SRC,
- d) hełm ochronny spełniający wymogi normy EN 397 + A1: 2012 Przemysłowe hełmy ochronne, a w przypadku prac na platformach hełm ochronny dopuszczony do prac w strefach zagrożenia wybuchem, okulary ochronne zgodne z normą EN 166:2005,
- e) rękawice ochronne odpowiednie do zleconej pracy,
- f) ochrony układu oddechowego oraz ochronniki słuchu (w przypadku występowania zagrożenia układu oddechowego lub słuchowego),

- g) podczas wykonywania prac na wysokościach środki ochrony przed upadkiem z wysokości oraz pasek podbródkowy z minimum trzypunktowym mocowaniem do skorupy hełmu,
- h) inne niezbędne środki dobrane do ochrony przed występującymi zagrożeniami z uwzględnieniem JSA.

7.2. Co więcej odzież robocza powinna być:

- a) oznaczona nazwą firmy wykonawcy umożliwiającą identyfikację,
- b) być w dobrym stanie technicznym,
- c) być w należytej czystości.

8. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wszystkich potrzebnych materiałów, narzędzi oraz urządzeń technicznych do wykonania zleconych prac oraz wymaganych środków ochronnych, Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do czasu uzupełnienia wyposażenia przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego z powodów wymienionych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania zleconych prac.
9. Wykonawcy poza wyznaczonymi przez LPB standardami bezpieczeństwa będą wykonywać prace także zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa stosowanymi w branży Oil&Gas.

§ 5

ZASADY PODCZAS TRANSPORTU HELIKOPTEREM

1. Wykonawca, pracownicy Wykonawcy oraz osoby udające się na platformę z ramienia Wykonawcy lecące helikopterem zobowiązane są do przestrzegania ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas lotu.
2. Przed wylotem, Wykonawca będący osobą fizyczną, pracownicy Wykonawcy oraz osoby udające się na platformę z ramienia Wykonawcy, są zobowiązani przejść szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas transportu helikopterem. Szkolenie to jest częścią szkolenia o którym mowa w §3 pkt 1.2. Każdy pasażer zobowiązany jest do przestrzegania zasad omówionych podczas szkolenia.
3. Wszyscy pasażerowie helikoptera transportowani są w kombinezonach ratunkowych lub w okresie gdy temperatura wody w Morzu Bałtyckim wynosi co najmniej 10°C w kamizelkach ratunkowych.
 - 3.1. Kombinezony oraz kamizelki zapewniane są przez Zamawiającego. Podczas lotu powinny one być założone oraz zapięte.
 - 3.2. Zabronione jest zdejmowanie kombinezonu, kamizelki lub ich części do momentu opuszczenia pokładu helikoptera.
 - 3.3. Kombinezony oraz kamizelki są własnością Zamawiającego. Niezwroćenie lub uszkodzenie kombinezonu lub kamizelki skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy wartością przywłaszczonego/zniszczonego sprzętu.
4. W trakcie lotu każdy z pasażerów zobowiązany jest do stosowania ochronników słuchu dostępnych na pokładzie helikoptera (słuchawki lub stopery do uszu).
5. W kabinie helikoptera zabronione jest przewożenie dodatkowego bagażu oraz włączonego sprzętu elektrycznego, tj. telefonu komórkowego, laptopa itp.
6. W trakcie lotu helikopterem każdy z pasażerów zobowiązany jest do pozostania w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Odpięcie pasów bezpieczeństwa możliwe jest dopiero na wyraźne polecenie załogi helikoptera.
7. Każdy pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez załogę helikoptera.

8. Na Wykonawcę, którego przedstawiciele dopuścili się złamania zasad bezpieczeństwa podczas transportu helikopterem może zostać nałożona kara określona w taryfikatorze.
9. Na osobę nieprzestrzegającą określonych zasad zostanie nałożona kara określona w taryfikatorze znajdującym się w §12. Na Wykonawcę, którego przedstawiciele dopuścili się złamania zasad bezpieczeństwa podczas transportu helikopterem może zostać nałożona kara określona w §7.

§ 6

ZGŁASZANIE SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH (ZAGROŻEŃ) ORAZ ZDARZEŃ WYPADKOWYCH

1. Wykonawca zobowiązuje się, że jego przedstawiciele w przypadku dostrzeżenia stanu niebezpiecznego (zagrożenia) lub braku odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy, wstrzymają wykonywanie prac, niezwłocznie poinformują o zagrożeniu osobę nadzorującą prace z ramienia Zamawiającego oraz Biuro Bezpieczeństwa LOTOS Petrobaltic S.A.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii czy innym miejscowym zagrożeniu.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do prowadzenia dochodzenia powypadkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym zakresie, a także przekazania sporządzonej kopii dokumentacji powypadkowej po uprzednim/ wcześniejszym usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach, do Biura Bezpieczeństwa QHSE LOTOS Petrobaltic S.A.

§ 7

KARY DOT. BHP

1. Jeżeli działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub jego przedstawicieli w jakikolwiek sposób uchybia obowiązującym na terenie Zamawiającego zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom oraz wymaganiom regulującym kwestie związane z bezpieczeństwem, a także z ochroną środowiska, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu działania.
 - 1.1. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również o wstrzymaniu prowadzenia prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie Zamawiającego. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania prac określony w Umowie, a wszelkie jego konsekwencje obciążają Wykonawcę.
 - 1.2. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli ww. wymagań, jak również wstrzymania prac w całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu Zamawiającego, służba BHP Zamawiającego lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie spółki usługi ochrony mienia i osób.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem wykroczeń oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku zablokowania przedstawicielom Wykonawcy prawa wstępu na teren Zamawiającego, wszelkie skutki obciążają Wykonawcę.

§ 8**POLITYKA DOTYCZĄCA ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH**

1. Wykonawca zapewni, aby jego przedstawiciele nie wnosili na teren Zamawiającego oraz miejsce wykonywania pracy napoi alkoholowych, środków odurzających lub innych o podobnym działaniu.
2. Przedstawiciele Wykonawcy nie będą także wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu, narkotyków ani jakiegokolwiek innego środka o kontrolowanym spożyciu, nie będą też posiadać, rozprowadzać, ani sprzedawać alkoholu, środków o kontrolowanym spożyciu, narkotyków oraz innych środków odurzających. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by miejsce wykonywania obowiązków wynikających z Umowy było wolne od ww. substancji. Na użytek niniejszego paragrafu „środki o kontrolowanym spożyciu” to dopuszczone do obrotu, a niewłaściwie wykorzystywane substancje narkotyczne.

§ 9**KARY DOT. UJAWNIENIA STANU NIETRZEŻWOŚCI**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) od zdarzenia polegającego na ujawnieniu stanu nietrzeźwości (od 0,2 ‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza) u pierwszych dwóch przedstawicieli Wykonawcy w danym roku kalendarzowym.
2. Za każde kolejne zdarzenie w danym roku kalendarzowym Wykonawca zapłaci po 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Limit dwóch osób w roku kalendarzowym, w którym naliczana będzie kara w niższym wymiarze przysługuje Wykonawcy łącznie na wszystkie umowy zawarte z Zamawiającym, a liczba osób, u których ujawniono stan nietrzeźwości wykonujących prace w związku z umową oraz innymi umowami zawartymi z Wykonawcą sumuje się. Wykonawca zapewni, aby odpowiednie zapisy znalazły się w umowach z podwykonawcami.
3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający wystawi, adresowaną do Wykonawcy i płatną w terminie 14-tu dni kalendarzowych, notę obciążeniową na zastrzeżoną karę umowną z tytułu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. W przypadku gdy kontrolę trzeźwości wykonali pracownicy ORLEN Ochrona Sp. z o.o. w nocie obciążeniowej zawarta będzie informacja o dokonaniu cesji należności z niej wynikających na rzecz ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ze wskazaniem właściwego numeru rachunku bankowego ORLEN Ochrona Sp. z o.o., na powyższą cesję Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.
4. Na równi z ujawnieniem stanu nietrzeźwości, o którym mowa powyżej, traktowana będzie odmowa poddania się badaniu kontrolnemu.
5. Osobie, u której stwierdzono nietrzeźwość w rozumieniu niniejszego paragrafu, w trybie natychmiastowym, może zostać odebrana przepustka z bezterminowym zakazem wstępu na teren Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

ZABEZPIECZENIE PRAC, WYKONYWANIE PRAC SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych lub innych prac szczególnie niebezpiecznych (jeśli takie są przewidziane), w tym uznanych za takie przez Zamawiającego, Wykonawca uzgodni z nadzorującym z ramienia Zamawiającego sposób zabezpieczenia tych prac, co znajdzie odzwierciedlenie w dokumencie Zezwolenie na prace- zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Prace, na które wystawiono pisemne zezwolenie należy zabezpieczyć w sposób zgodny z zapisami ujętymi w zezwoleniu.
2. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać w oparciu o standardy obowiązujące dla danego typu prac, zgodnie z Instrukcjami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
3. W przypadku wykonywania prac wymagających specjalnych środków zabezpieczających, prac szczególnie niebezpiecznych, w tym wymagających zezwolenia Zamawiającego, a także mogących wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego w sposób zapewniający mu możliwość wykonania ciężących na nim obowiązków w zakresie BHP. Wykonawca odpowiada za powstałą szkodę wynikłą z niewykonania tego obowiązku.

§ 11

OZNAKOWANIE PRZEDSTAWICIELI ORAZ POJAZDÓW WYKONAWCY

1. Przedstawiciele Wykonawcy będą ubrani w odzież ochronną, zgodnie z wymogami BHP, czytelnie i trwale oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy.
2. Wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające na teren Zamawiającego będą oznakowane nazwą firmy Wykonawcy (minimum stanowi tabliczka z nazwą Wykonawcy i telefonem kontaktowym do kierowcy oraz Wykonawcy umieszczona za przednią szybą samochodu).

§ 12

TARYFIKATOR WYKROCZEŃ

1. Przedstawiciele Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa pracy będą, niezależnie od skutków obciążających Wykonawcę, podlegać sankcjom przewidzianym w poniższym Taryfikatorze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nałożenie sankcji na przedstawicieli Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytej realizacji zobowiązań wobec Zamawiającego.

Wykroczenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa fizycznego:

ALKOHOL / ŚRODKI SUBSTANCJE NARKOTYCZNE	próba wejścia / przebywanie na terenie i obiektach LOTOS Petrobaltic S.A. (dalej zwanej LPB S.A.) pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego	
	stan po użyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi > 0,2 ‰ / zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg w 1 dm ³) albo stan po użyciu środków lub substancji narkotycznych	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.
	próba wniesienia / posiadanie alkoholu w LPB S.A.	
	każdorazowo	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.

	próba wniesienia / posiadanie środków lub substancji narkotycznych w LPB S.A.	
	każdorazowo	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.
	udzielanie środków lub substancji narkotycznych innym osobom w LPB S.A.	
	każdorazowo	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.
DROGOWE	spowodowanie kolizji drogowej	
	1-szy raz	zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 3 m-ce
	każdy kolejny raz	zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 6 m-cy
	spowodowanie wypadku drogowego	
	każdorazowo	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na okres od 6 do 24 m-cy, w zależności od skutków zdarzenia ¹
	jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, jazda bez włączonych świateł zewnętrznych, używanie podczas prowadzenia pojazdu telefonu GSM w sposób niezgodny z przepisami, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu	
	1-szy raz	pisemne oświadczenie osoby popełniającej wykroczenie, składane niezwłocznie w dniu popełnienia wykroczenia w przedmiocie przyznania się do jego popełnienia oraz stosowania się w przyszłości do zasad obowiązujących na terenie i obiektach LPB S.A.
każdy kolejny raz	zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 1 m-c	
PORZĄDKOWE	usiłowanie wniesienia przedmiotów niebezpiecznych	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.
	palenie tytoniu / e-papierosa w miejscu do tego niewyznaczonym	
	każdorazowo	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 3 m-ce
	parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym na terenie LPB S.A. (w tym na miejscu wyznaczonym dla innych pojazdów)	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 1 m-c
	wejście na teren LPB S.A. bez rejestracji w systemie kontroli dostępu (SKD), użyczenie Karty SKD innej osobie /użycie Karty SKD innej osoby, wejście na teren LPB S.A. przy użyciu nieuprawnionej Karty SKD², niezgłoszenie lub zwłoka³ w zgłoszeniu utraty Karty SKD, przywłaszczenie Karty SKD	
	1-szy raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
	każdy kolejny raz	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.
	używanie telefonów GSM w miejscach niedozwolonych	
	1-szy raz	pisemne oświadczenie osoby popełniającej wykroczenie, składane niezwłocznie w dniu popełnienia wykroczenia w przedmiocie przyznania się do jego popełnienia oraz stosowania się w przyszłości do zasad obowiązujących na terenie i obiektach LPB S.A.
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
usiłowanie kradzieży / kradzież mienia		
1-szy raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 6 m-cy do bezterminowego zakazu wstępu na teren i obiekty LPB S.A. (w zależności od zagrożenia spowodowanego dla LPB S.A./ spółki zależnej lub firmy zewnętrznej w wyniku kradzieży lub szkodliwości społecznej czynu) ⁴	
każdy kolejny raz	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. – niezależnie od innych sankcji przewidzianych przepisami prawnymi	

¹ Decyzję w zakresie wysokości kary podejmuje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa QHSE LPB S.A.

² Nieuprawniona Karta SKD - karta wydana na nieaktualnego pracodawcę lub użytkownika po zakończeniu pracy w LPB S.A.

³ Zwłoka - naruszenie zapisów Instrukcji nr PBA.47.01.03.00 *Instrukcja systemu przepustkowego ruchu osobowego oraz pojazdów mechanicznych na terenie obiektu portowego LOTOS Petrobaltic S.A.*, która nakazuje niezwłoczne zgłoszenie utraty Karty SKD

⁴ Decyzję w zakresie wysokości kary podejmuje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa QHSE LPB S.A.

	wywóz / wynoszenie mienia / odpadów bez zgłoszenia do służby ochrony lub bez wymaganej dokumentacji		
	1-szy raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 14 dni do 3 m-cy (w zależności od stopnia naruszenia procedur, rodzaju wynoszonego / wywożonego mienia / odpadów, a także zagrożenia spowodowanego dla LPB S.A. / spółki zależnej lub firmy zewnętrznej w wyniku ujawnionego zdarzenia)	
	każdy kolejny raz	beztymczasowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.	
	niepoinformowanie służby ochrony/pracowników obsługi/nadzoru o uszkodzeniu mienia LPB S.A./spółki zależnej lub firmy zewnętrznej		
	1-szy raz	zakaz wstępu na teren LPB S.A. na 1 m-c	
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren LPB S.A. na 3 m-ce	
	niepoinformowanie przed opuszczeniem terenu LPB S.A. służby ochrony o fakcie znalezienia na terenie LPB S.A. kart SKD, dokumentów, wartości pieniężnych lub przedmiotów wartościowych pozostawionych bez nadzoru		
	1-szy raz	zakaz wstępu na teren LPB S.A. na 1 m-c	
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren LPB S.A. na 3 m-ce	
	INNE	stworzenie zagrożenia wystąpienia awarii np. w wyniku kolizji drogowej, palenia tytoniu	
		każdorazowo	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 1 m-ca do 12 m-cy, w zależności od oceny skali zagrożenia i skutków zdarzenia
		niezastosowanie się do poleceń pracowników obsługi/nadzoru, służby ochrony, służby bhp, kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych	
1-szy raz		zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 14 dni	
każdy kolejny raz		zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c	
obelżywe zachowanie wobec pracowników obsługi/nadzoru, służby ochrony, służby bhp, kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych			
1-szy raz		zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 14 dni	
każdy kolejny raz		zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 3 m-ce	
filmowanie, wykonywanie zdjęć bez zezwolenia lub niezgodnie z zezwoleniem			
1-szy raz		upomnienie	
każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c		

Wykroczenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa pracy:

GAŚNICE I URZĄDZENIA PPOŻ.	brak gaśnicy, zastawiony hydrant ppoż.	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
DROGI EWAKUACYJNE I POŻAROWE	zastawiona droga ewakuacyjna lub droga pożarowa	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
STANOWISKO PRACY	brak zabezpieczenia miejsca pracy, praca z użyciem niesprawnych lub niecertyfikowanych narzędzi	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ	brak wymaganej odzieży roboczej i ochronnej, brak wymaganych środków ochrony indywidualnej m.in. hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, brak kamizelki odblaskowej, itp.	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
PISEMNE ZEZWOLENIA	brak wymaganego pisemnego zezwolenia, niestosowanie się do warunków ustalonych w zezwoleniu	
	1-szy raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 6 m-cy
TRANSPORT ŁADUNKÓW I PRACE NA TERENIE OBIEKTU PORTOWEGO	niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku i prac dźwigowych	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
	wyciek substancji niebezpiecznej powodujący zanieczyszczenie środowiska (niezależnie od kosztów usunięcia skutków wycieku)	
	1-szy raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
PRACA NA WYSOKOŚCI	brak szelek bezpieczeństwa/szelki bezpieczeństwa nieprzybite do stałej konstrukcji, urządzenia do pracy na wysokości niesprawne lub nieposiadające ważnych certyfikatów i przeglądów	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
URZĄDZENIA I PRZEWODY ELEKTRYCZNE	uszkodzona izolacja przewodów elektrycznych, stosowanie uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
GAZY TECHNICZNE	brak zabezpieczenia butli z gazami technicznymi, niewłaściwe magazynowanie butli z gazami technicznymi, stosowanie substancji bez znajomości karty charakterystyki substancji, stosowanie substancji niezgodnie z kartą charakterystyki	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
ĆWICZENIA Z ZAKRESU REAGOWANIA NA AWARIE I INNE ZAGROŻENIA	niewykonanie poleceń kierującego działaniami ratowniczymi podczas akcji ratowniczej, gaśniczej, ewakuacji lub ćwiczeń	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
SZKOLENIE I KWALIFIKACJE	brak lub nieaktualne szkolenia / kwalifikacje osób do wykonywania prac na danym stanowisku, przy obsłudze urządzeń i narzędzi, które wymagają specjalnych uprawnień	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

ODPADY	składowanie odpadów w miejscu nie przeznaczonym lub w sposób nieselektywny, bezprawne pozostawienie odpadów w pojemnikach lub na terenie i obiektach LOTOS Petrobaltic S.A.	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
LOT HELIKOPTEREM	niestosowanie ochronników słuchu podczas lotu, niezapięcie pasów lub odpięcie pasów przed komendą załogi, zdjęcie całości lub części kombinezonu podczas lotu, używanie sprzętu elektronicznego, inne zachowanie stanowiące zagrożenie podczas lotu	
	1-szy raz	pouczenie
	każdy kolejny raz	bezterminowy zakaz lotu helikopterem w LPB S.A.
INNE	niestosowanie się do zasad lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	
	1-szy raz	upomnienie lub zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 14 dni do bezterminowego zakazu wstępu na teren i obiekty LPB S.A. - w zależności od oceny skali zagrożenia i potencjalnych skutków zdarzenia
	każdy kolejny raz	zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 14 dni do bezterminowego zakazu wstępu na teren i obiekty LPB S.A. - w zależności od wielkości spowodowanego zagrożenia
	spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia w wyniku nieprzestrzegania zasad lub przepisów bhp	
	1-szy raz	bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.

2. Każde wykroczenie (zarówno z zakresu naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy jak i zasad bezpieczeństwa fizycznego) popełnione przez pracowników firm zewnętrznych jest ewidencjonowane przez Biuro Bezpieczeństwa QHSE (dalej Biuro NB) LPB S.A., w rejestrze osób naruszających zasady postępowania na terenie i obiektach LPB S.A.
3. Zasady postępowania w przypadku wykroczeń nieujętych w niniejszym dokumencie, pozostają do decyzji Dyrektora Biura Bezpieczeństwa QHSE .
4. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa fizycznego lub naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy, firma zewnętrzna może odwołać się od podjętej decyzji w zakresie zakazu wstępu / wjazdu na teren i obiekty LPB S.A. do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa QHSE.
5. Po rozpatrzeniu odwołania od kary, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa QHSE może:
 - a) utrzymać nałożoną karę bez zmian,
 - b) zawiesić wykonywanie kary na czas określony – nie dłużej niż 3 miesiące,
 - c) anulować karę podając uzasadnienie decyzji.
6. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia przez tę samą osobę w czasie zawieszenia kary, Dyrektor Biura NB nakłada na osobę nową karę zgodnie z niniejszym taryfikatorem, którą sumuje się z karą zawieszoną.
7. Każde wykroczenie danej osoby traktowane jest jako kolejne, gdy jest popełnione przez tę osobę w ciągu 12 m-cy od pierwszego wykroczenia.
8. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia w ciągu 12 m-cy, nakładana jest kara wyższa dla popełnionego kolejnego wykroczenia.
9. W przypadku popełnienia dwóch lub więcej wykroczeń w trakcie jednego ujawnionego zdarzenia:
 - a) dla wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i ochrony - przyjmuje się najwyższy wymiar kary przewidziany w taryfikatorze,
 - b) dla wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa pracy – decyzję w sprawie kary podejmuje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa QHSE.
10. Postanowienia §12 mają również zastosowanie gdy Zamawiającym jest spółką z Grupy Kapitałowej LPB S.A.

§ 13
INNE

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o bezpieczeństwie, alkoholu, narkotykach, paleniu tytoniu Zamawiający może przeprowadzić kontrolę majątku i pojazdów Wykonawcy oraz jego przedstawicieli przebywających na terenie Zamawiającego. Każdej osobie, która odmówi współpracy przy kontroli, zostanie wydany bezterminowy zakaz wstępu na teren Zamawiającego.
2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odsunie od wykonywania prac wskazaną przez Zamawiającego osobę i zastąpi ją inną osobą spośród swego personelu, jeżeli stwierdzi się, że wskazana przez Zamawiającego osoba naruszyła którykolwiek z przepisów BHP i/lub regulujących spożywanie alkoholu lub narkotyków. Zamawiający zachowa stałe prawo przeprowadzania kontroli działań podejmowanych przez Wykonawcę i jego procedur wprowadzonych celem zachowania zgodności z omawianymi przepisami.
3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca oraz jego przedstawiciele w żadnych okolicznościach nie będą wnosili, ani nie podejmą negocjacji z żadnym organem ani instytucją celem uzyskania akceptacji odstępstw lub zmian w przepisach i uregulowaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska czy też powodowania nadmiernego hałasu a odnoszących się do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. Wykonawca zapewni przestrzeganie norm i przepisów w powyższym zakresie przez swoich przedstawicieli. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedłoży wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów w powyższym zakresie w szczególności wszelkie zgody, decyzje i zezwolenia.
5. W przypadku obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami w związku z naruszeniem przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli norm i przepisów, o których mowa w §12 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszelkie poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu koszty i wydatki.
6. W przypadku, gdy Wykonawca bądź jego przedstawiciele przy wykonywaniu niniejszej umowy zamierzają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatrudnić cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej lub zlecić im wykonywanie określonych prac lub czynności związanych z realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz dostarczyć mu wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa zezwolenia oraz dokumenty uprawniające danego cudzoziemca do podejmowania legalnego zatrudnienia lub wykonywania prac na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi naruszenie umowy i skutkuje tym, że Wykonawca nie jest uprawniony do zlecenia cudzoziemcowi wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jakichkolwiek prac lub czynności związanych z realizacją umowy.
7. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w §13 ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie kary umownej w wysokości 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza innych praw Zamawiającego, w tym prawa do żądania odszkodowania uzupełniającego w razie poniesienia szkody w wyższym wymiarze.

§ 14 PLATFORMA E-LEARNINGOWA

W celu rozpoczęcia prac na terenie Zamawiającego, każdy przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek odbyć szkolenie, o którym mowa w §3. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. W celu wejścia na platformę szkoleniową osoba, która ma odbyć szkolenie zobowiązana jest wejść na link: <https://e-learning.lotos.pl/>
2. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, MS Edge Chromium. Przeglądarka powinna pozwalać na otwieranie "wyskakujących okienek". Szkolenie uruchamia się na komputerach, tabletach i smartfonach.
3. Kliknij napis „**Zarejestruj się**” **Logowanie dla użytkowników spoza GK LOTOS:**

4. Po wejściu w panel rejestracyjny wypełnij wszystkie wymagane pola, a następnie upewnij się, że są one wypełnione prawidłowo.


5. Potwierdź zapoznanie się z regulaminem wraz z akceptacją jego treści. Wpisz kod z obrazka. Zatwierdź całość klikając w przycisk **Zapisz**.

Regulamin
Przeczytaj regulamin

Zapoznałem się z regulaminem i w pełni akceptuję jego treść *


Wpisz kod z obrazka *

Wpisz kod z obrazka




Zapisz Anuluj Powrót


6. Po rejestracji otrzymasz, na podany przez Ciebie adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który powinieneś uruchomić w celu aktywacji konta.
7. Po aktywacji konta zaloguj się do swojego profilu, używając w tym celu adresu e-mail oraz hasła podanego podczas rejestracji.
8. Po zalogowaniu, z panelu szkoleniowego wybierz odpowiednie, dedykowane do miejsca wykonywania pracy szkolenie i rozpocznij kurs.
 - 8.1. W przypadku wykonywania prac na terenie obiektu portowego wybierz szkolenie: **Zagrożenia i zasady postępowania na terenie bazy GK LOTOS Petrobaltic S.A.**, jak poniżej:




- 8.2. Kliknij w odpowiednie szkolenie, a następnie rozpocznij kurs klikając w przycisk tu dołu strony:



- 8.3. W przypadku wykonywania prac na platformach wybierz szkolenie: **Zagrożenia i zasady postępowania na terenie platform GK LOTOS Petrobaltic S.A.**, jak poniżej:



8.4. Kliknij w odpowiednie szkolenie, a następnie rozpocznij kurs klikając w przycisk u dołu strony:



9. Po egzaminie kończącym szkolenie **wydrukuj otrzymany certyfikat lub zapisz na mobilnym urządzeniu elektronicznym i zabierz go ze sobą.**

Życzymy powodzenia !

Pamiętaj:

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących na terenie obiektu portowego (bazy lądowej) oraz platformach Zamawiającego

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z pracownikiem LOTOS Petrobaltic S.A.